

Corning BPEO-0 skjøteboks for 48 fiber



BESKRIVELSE

Boksen har IP-grad 68 og kommer med 12 innganger for E-Cam S7 (Ø 3 til 7 mm), 2 stk E-Cam S9,5 (Ø 3,5 til 9,5 mm) og en inngang for dobbelt E-Cam (kabelforsegling) D20 (Ø 5 til 20 mm). Dobbeltport kan bestykkes med 2x S12 multi-innganger.


EGENSKAPER

- 1 dobbel port for 1 x ECAM D6-18 eller 2 x ECAM S4-12
- 12 enkle porter for ECAM S3-7
- 2 enkle porter for ECAM S3.5-9.5
- Integrert festebrakett
- Enkelt å åpne
- Kompakt

Alle Corning ECAM kabelinnganger:

PORT	BETEGNELSE	BESKRIVELSE
	D27-S18	Kan bruke Dobbeltinngang D5-27 ELLER 2 stk S18 innganger
	D27-S12	Kan bruke Dobbeltinngang D5-27 ELLER 2 stk S12 innganger
	D20-S12	Kan bruke Dobbeltinngang D5-20 ELLER 2 stk S12 innganger
	D18-S12	Kan bruke Dobbeltinngang D6-18 (Hus + forseglingskit) ELLER 2 stk S12 innganger
	S18	Kan bruke enkelt- eller multikabelinnganger i S18 størrelse
	S12	Kan bruke enkelt- eller multikabelinnganger i S12 størrelse
	S9.5	Kan bruke enkeltkabelinnganger i S9.5 størrelse
	S7	Kan bruke enkeltkabelinnganger i S7 størrelse





BPEO-0 modeller

MODELL	VARENUMMER	BESKRIVELSE
	3M-BPEO - 0	12 enkle kabelforseglinger for ECAM S3-7 2 enkle porter for ECAM S3.5-9.5 1 dobbel kabelforsegling for ECAM D5-20 eller 2 ECAM S4-12

Kabelforseglinger

Alle BPOE skjøteboksene benytter ECAM mekaniske forseglinger til kabler. Disse forseglingene fjerner behovet for bruk av varme og gir en helt tett skjøt. Montering på kablene kan gjøres utenfor skjøteboksen, for eksempel i en bil eller et telt ved siden av.





ENKELTKABLER BPEO-0

PORT	TYPE	VARENUMMER	MODELL	BESKRIVELSE
	D18-S12	3M-ECAM-S4-12	ECAM S4-12	Plass til 2x kabelforsegling for kabler fra 4-12 mm i diameter
	S12	3M-ECAM-S4-12	ECAM S4-12	Enkel kabelforsegling for kabler fra 4-12 mm i diameter
	S9.5	3M-ECAM-S9.5	ECAM S3.5-9.5	Enkel kabelforsegling for kabler fra 3.5-9.5 mm i diameter
	S7	3M-ECAM-S7	ECAM S3-7	Enkel kabelforsegling for kabler fra 3-7 mm i diameter


DOBBELTINNGANG FOR ENKELTKABLER BPEO-0

PORT	TYPE	VARENUMMER	MODELL	BESKRIVELSE
	D18-S12	3M-ECAM-BODY-D18	ECAM D6-18	Dobbel mekanisk ECAM for midspan eller enkeltkabler. Støtter kabeldiameter fra 6 til 18 mm.

FORSEGLINGSKIT TIL DOBBEL INNGANG:

	VARENUMMER
	3M-SEALKIT-D18-6-9
	3M-SEALKIT-D18-9-12
	3M-SEALKIT-D18-12-15
	3M-SEALKIT-D18-15-18




MULTI-INNGANGER BPEO-0

PORT	TYPE	VARENUMMER	BESKRIVELSE
	S12	3M-ECAM-EXT-12x1.5	12 x 1,5 mm
	S12	3M-ECAM-EXT-10x2	10 x 2 mm

Skjøtebrett

Skjøtebrett modell velges ut i fra type skjøter som skal benyttes; skjøtehylser eller mekaniske skjøter. Det finnes egne brett for splittere og skjøter + splitter.

TEKNISK INFORMASJON

MODELL	VARENUMMER	BESKRIVELSE
	3M-0-K7-1-Universal	Kompatibel med skjøtehylse 45 eller 60 mm Skjøtebrettet leveres med deksel
	3M-0-K7-2-Universal	10mm tykkelse. 12 skjøtebrett i 2 lag Kompatibel med skjøtehylse 45 eller 60 mm Kan inneholde 70 x 10 x 6 mm PLC splittere Skjøtebrettet leveres med deksel
	3M-0-K7-3-WDM	For små skjøtbare WDM-filer